

REPORTE DE LOS FONDOS DEL MEFLG

Lista de los Castniidae (Lepidoptera) del Museo Entomológico Francisco Luis Gallego

Julian Adolfo Salazar¹, Angela Carolina Melo², John Alveiro Quiroz-Gamboa³

¹Médico Veterinario y Zootecnista, Curador Centro de Museos del Área Historia Natural. Universidad de Caldas.

²Estudiante Ingeniería Agronómica, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. ³Técnico/Curador MEFLG, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.

Introducción

La familia Castniidae es un curioso grupo de Lepidopteros bastante diversificado en el neotrópico (Lamas, 1993). Se piensa que es uno de los dos linajes de las cuales se derivan las mariposas diurnas teniendo relaciones morfológicas con las polillas Cossidae, Agaristinae y con las mariposas saltarinas Megathymidae. La biología de la familia, incorpora caracteres morfológicos que se pueden encontrar en especies diurnas y nocturnas (Lamas, 1993; Miller, 1986). Los Cástnidos son usualmente bastante raros en colecciones, excepto aquellas especies que constituyen plagas potenciales de ciertos cultivos como la subespecie que abajo se indica (González, 1999, Salazar, 1999; Miller, 1972, 1986). Esta escasez se relaciona con sus hábitos crepusculares, biología y distribución, así como la destrucción de hábitats, los cuales han propiciado posiblemente la extinción de algunas especies o la extirpación de poblaciones de otras.

Bibliografía

González J. 1999. Castniinae (Lepidoptera: Castniidae) de Venezuela. III: Generos representados por sólo uno especie. Diagnóstico y comentarios. Ciencia 7 (3): 229-235.

Lamas G. 1993. Bibliografía de los Castniidae (Lepidoptera) americanos. Revista Peruana de Entomología. 35: 13-23.

Miller J. 1972. Review of the Central American *Castnia inca* complex (Castniidae). Bulletin of Allyn Museum. 6: 1-13.

Miller J. 1986. The taxonomy, phylogeny and zoogeography of the neotropical moth subfamily Castniinae (Lepidoptera: Castnioidea: Castniidae) University of Florida, Gainesville. 571 pp.

Salazar J. 1999. Datos de recolección para 16 especies de cástnidos colombianos (Lepidoptera: Castniidae). Boletín Científico Museo de Historia Natural. Universidad de Caldas. 3: 43-51.

Tabla 1. Castniidae (Lepidoptera) del Museo Entomológico Francisco Luís Gallego de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Especie	Colector	Identificador	País		Municipio	Fecha	Cantidad	N° Catálogo
<i>Telchin atymnius humboldti</i> (Boisduval)	F. Gallego	J.F.G. Clarke	Colombia	Caldas	Manizales	/09/1938	1	3186
<i>Telchin atymnius humboldti</i> (Boisduval)	M. Del Corral	J. Salazar	Colombia	Antioquia	Caucasia	/03/1983	1	3186-1
<i>Telchin atymnius humboldti</i> (Boisduval)	D. C. Montoya	J. Salazar	Colombia	Antioquia	Sta. Fé de Ant.	/03/1986	1	3186-2
<i>Telchin atymnius humboldti</i> (Boisduval)	M. Del Corral	J. Salazar	Colombia	Antioquia	Andes	/09/1980	1	3186-3
<i>Telchin atymnius humboldti</i> (Boisduval)	A. Silva	J. Salazar	Colombia	Antioquia	Medellín	/04/1976	1	3186-4
<i>Telchin atymnius humboldti</i> (Boisduval)	F. Gallego	J. Salazar	Colombia	Antioquia	Yolombó	/05/1957	1	3186-5

